

Техническое задание.

Тип	Кол-во	Срок поставки
Костюм летний от нефти и нефтепродуктов: - куртка и полукомбенизон; - огнестойкий; - ткань: хлопок 80%, полиэфир 20% - антистатичная нить; -защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел; - нефтемасловодооталкивающий;	159 комп.	Март-апрель
Костюм летний от общих производственных загрязнений: - куртка и полукомбенизон; - ткань смесовая: хлопок 30%, полиэфир 70%; - масловодооталкивающий;	91 комп.	Март-апрель
Защитная демисезонная обувь: - Натуральная водостойкая кожа; - металлический или композитный подносок (200 Дж); - Трехслойная подошва ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35 ⁰ С до +120 ⁰ С); - Метод крепления подошвы литевой; - Маслобензостойкие; - Кислотно-щелочно стойкие;	250 пар	Март-апрель

<p>Каски общего назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - амортизирующие свойства; - огнестойкие свойства; - Крепление – подбородочный ремень; 	250 шт.	Март-апрель
<p>Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное полимерное покрытие; - Маслобензостойкие; - Водоотталкивающие; - Антистатичность; - t режим от -15⁰С до + 60⁰С; - Высокая стойкость к истиранию; 	1750 пар	Март-апрель
<p>Костюм летний для сварщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Куртка и полукомбенизон; - Защита от попадания искр и окалины; - 3 класс; - Масловодоотталкивающие свойства; - Огнестойкие свойства (огнестойкая пропитка); 	6 комп.	Март-апрель
<p>Сварочный щиток:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматический заменяющийся светофильтр; - Защита от УФ- и ИК-излучения; - Возможность использования с фильтрующей полумаской; - Возможность замены светофильтра; 	6 шт.	Март-апрель
<p>Перчатки диэлектрические:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бесшовные; - Защита от поражения постоянным и переменным током промышленной частоты 	11 пар	Март-апрель

<p>напряжения до 1000 В;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Материал - натуральный латекс; 		
<p>Костюм летний от термических рисков электрической дуги (для электромонтеров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Куртка и полукомбenezон; - Ткань – маслoбензооткалкивающая, огнестойкая отделка; - ЗЭТВ (уровень защиты) 53,0 кал/см²; 	5 комп.	Март-апрель
<p>Ботинки для защиты от термических рисков электрической дуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Натуральная термостойкая кожа; - Композитный подносok (200 Дж); - Подошва- ПУ/нитрильная резина (от -45⁰ С до +300⁰ С); - Огнестойкая нить; - Метод крепления подошвы литьевой; 	5 пар	Март-апрель
<p>Комплект спецодежды для повара (халат +колпак):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цвет белый; - Ткань – хлопок; 	4 коп.	Март-апрель
<p>Костюм утепленный от нефти и нефтепродуктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Куртка, полукомбenezон; - Огнестойкая отделка, антистатичная нить, нефтемасловодооталкивающие свойства; - III или IV климатические пояса; - Защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел; - Утеплитель – полиэфир; 	159 комп.	Сентябрь-октябрь
<p>Костюм утепленный от общих</p>	91 комп.	Сентябрь-октябрь