

Техническое задание.

Тип	Кол-во	Срок поставки
<p>Костюм летний от нефти и нефтепродуктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - куртка и полукомбenezон; - огнестойкий; - ткань: хлопок 80%, полиэфир 20% - антистатичная нить; -защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел; - нефтемасловодооталкивающий; - Размерный ряд: 48-50/170-176 52-54/170-176 56-58/170-176 60-62/170-176 48-50/182-188 52-54/182-188 56-58/182-188 60-62/182-188 - Цветовая гамма: темно-синий, серый с черным, темно-серый, черный. 	159 комп.	Март-апрель
<p>Костюм летний от общих производственных загрязнений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - куртка и полукомбenezон; - ткань смесовая: хлопок 30%, полиэфир 	91 комп.	Март-апрель

<p>70%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - масловодооталкивающий; - Цветовая гамма: темно-синий, серый с черным, темно-серый, черный. 		
<p>Защитная демисезонная обувь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Натуральная водостойкая кожа; - металлический или композитный подносок (200 Дж); - Трехслойная подошва ПУ/ТПУ/ТПУ (от -35⁰С до +120⁰С); - Метод крепления подошвы литевой; - Маслобензостойкие; - Кислотно-щелочно стойкие; - Размерный ряд от 41 до 48; - Цветовая гамма: от коричневого до черного цвета; 	250 пар	Март-апрель
<p>Каски общего назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - амортизирующие свойства; - огнестойкие свойства; - Крепление – подбородочный ремень; - Цветовая гамма: белая, оранжевая; 	250 шт.	Март-апрель
<p>Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное полимерное покрытие; - Маслобензостойкие; - Водооталкивающие; - Антистатичность; - t режим от -15⁰С до + 60⁰С; - Высокая стойкость к истиранию; - Размеры: 10-11; 	1750 пар	Март-апрель

<p>Костюм летний для сварщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Куртка и полукомбизон; - Защита от попадания искр и окалины; - 3 класс; - Масловодооталкивающие свойства; - Огнестойкие свойства (огнестойкая пропитка); - Размерный ряд: 48-50/170-176 52-54/170-176 56-58/170-176 60-62/170-176 48-50/182-188 52-54/182-188 56-58/182-188 60-62/182-188 - Цветовая гамма: темно-синий, серый с черным, темно-серый, черный. 	6 комп.	Март-апрель
<p>Сварочный щиток:</p> <ul style="list-style-type: none"> - автоматический заменяющийся светофильтр; - Защита от УФ- и ИК-излучения; - Возможность использования с фильтрующей полумаской; - Возможность замены светофильтра; 	6 шт.	Март-апрель
<p>Перчатки диэлектрические:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бесшовные; - Защита от поражения постоянным и переменным током промышленной частоты напряжения до 1000 В; 	11 пар	Март-апрель

<ul style="list-style-type: none"> - Материал - натуральный латекс; - Размеры: 10-11; 		
<p>Костюм летний от термических рисков электрической дуги (для электромонтеров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Куртка и полукомбенизон; - Ткань – маслобензооткалкивающая, огнестойкая отделка; - ЗЭТВ (уровень защиты) 53,0 кал/см²; - Размерный ряд: <p>48-50/170-176 52-54/170-176 56-58/170-176 60-62/170-176 48-50/182-188 52-54/182-188 56-58/182-188 60-62/182-188</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветовая гамма: темно-синий, серый с черным, темно-серый, черный. 	5 комп.	Март-апрель
<p>Ботинки для защиты от термических рисков электрической дуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Натуральная термостойкая кожа; - Композитный подносок (200 Дж); - Подошва- ПУ/нитрильная резина (от -45⁰ С до +300⁰ С); - Огнестойкая нить; - Метод крепления подошвы литевой; - Размерный ряд от 41 до 48; - Цветовая гамма: темные тона; 	5 пар	Март-апрель

<p>Комплект спецодежды для повара (халат +колпак):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цвет белый; - Ткань – хлопок; - Размерный ряд: <p>48-50/170-176 52-54/170-176 56-58/170-176 60-62/170-176</p>	4 коп.	Март-апрель
<p>Костюм утепленный от нефти и нефтепродуктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Куртка, полукомбнезон; - Огнестойкая отделка, антистатичная нить, нефтемасловодооталкивающие свойства; - III или IV климатические пояса; - Защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел; - Утеплитель – полиэфир; - Размерный ряд: <p>48-50/170-176 52-54/170-176 56-58/170-176 60-62/170-176 48-50/182-188 52-54/182-188 56-58/182-188 60-62/182-188</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветовая гамма: темно-синий, серый с черным, темно-серый, черный. 	159 комп.	Сентябрь-октябрь
<p>Костюм утепленный от общих</p>	91 комп.	Сентябрь-октябрь

<p>производственных загрязнений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Куртка и полукомбнезон; - Масловодооталкивающие свойства; - III или IV климатические пояса; 		
<p>Сапоги зимние:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мужские; - Натуральная водостойкая кожа; - натуральный мех; - Композитный подносок (200 Дж); - Подошва трехслойная ПУ/ТПУ/ТПУ (от 35⁰Сдо +120⁰С); - Метод крепления литевой; - IV климатический пояс; - Размерный ряд от 41 до 48; - Цветовая гамма: темные тона; 	250 пар	Сентябрь-октябрь
<p>Белье нательное утепленное:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фуфайка и кальсоны; - Ткань – трикотаж; - Износостойкость; - Размерный ряд: <p>48-50/170-176</p> <p>52-54/170-176</p> <p>56-58/170-176</p> <p>60-62/170-176</p> <p>48-50/182-188</p> <p>52-54/182-188</p> <p>56-58/182-188</p> <p>60-62/182-188</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветовая гамма: темно-синий, серый с черным, темно-серый. 	261 комп.	Сентябрь-октябрь

<p>Костюм зимний от термических рисков электрической дуги (для электромонтеров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Куртка и полукомбнезон; - Уровень защиты 54,0 кал/см²; - Маслостойкие свойства; - Огнестойкая отделка; - Утеплитель огнестойкий; - IV климатический пояс; - Размерный ряд: <p>48-50/170-176 52-54/170-176 56-58/170-176 60-62/170-176</p> <p>48-50/182-188 52-54/182-188 56-58/182-188 60-62/182-188</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цветовая гамма: темно-синий, серый с черным, темно-серый, черный. 	<p>5 комп.</p>	<p>Сентябрь-октябрь</p>
<p>Костюм зимний для сварщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Куртка и брюки; - Огнестойкая пропитка; - IV климатический пояс; - 3 класс; - Размерный ряд: <p>48-50/170-176 52-54/170-176 56-58/170-176 60-62/170-176</p>	<p>6 комп.</p>	<p>Сентябрь-октябрь</p>

<p>48-50/182-188</p> <p>52-54/182-188</p> <p>56-58/182-188</p> <p>60-62/182-188</p> <p>- Цветовая гамма: темно-синий, серый с черным, темно-серый, черный.</p>		
<p>Сапоги утепленные для сварщиков:</p> <p>- Натуральная термоустойчивая кожа;</p> <p>- Композитный подносок (200Дж);</p> <p>- Подошва ПУ/нитрильная резина (от 35⁰С до +300⁰С);</p> <p>- Маслобензостойкие и кислотно-щелочностойкие свойства);</p> <p>- Метод крепления литевой;</p> <p>- Размерный ряд от 41 до 48;</p> <p>- Цветовая гамма: темные тона;</p>	6 пар	Сентябрь-октябрь
<p>Сапоги зимние для защиты от термических рисков электрической дуги:</p> <p>- Натуральная термоустойчивая кожа;</p> <p>- Композитный подносок (200Дж);</p> <p>- Подошва ПУ/нитрильная резина (от 35⁰С до +300⁰С);</p> <p>- Метод крепления литевой;</p> <p>- Размерный ряд от 41 до 48;</p> <p>- Цветовая гамма: темные тона;</p>	11 пар	Сентябрь-октябрь
<p>Перчатки утепленные для защиты от нефти и нефтепродуктов:</p> <p>- Материал покрытия морозостойкое ПВХ;</p> <p>- Тип покрытия – полное;</p> <p>- Утеплитель – искусственный мех;</p>	750 пар	Сентябрь-октябрь

<ul style="list-style-type: none"> - Стойкость к истиранию; - для II, III и IV климатического пояса; - Размеры: 10-11; 		
<p>Шапка-ушанка зимняя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Искусственный мех; - III климатический пояс; - Размерный ряд: 54-62; - Цветовая гамма: темные тона; 	261 шт.	Сентябрь-октябрь

Условия поставки:

1. Продукция отечественного производства;
2. Наличие сертификата или декларации соответствия;
3. Доставка осуществляется транспортом поставщика по адресу:
Саратовская область г. Пугачев, Промзона НГДУ;
4. Стоимость доставки включается в стоимость продукции;
5. Предпочтительные условия оплаты 50% предоплаты, 50% по факту поставки специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты;

Инженер по охране труда
ПАО «Богородскнефть»



Е.М. Непрокина